Каталог запчастей и комплектующих
для коммерческого транспорта

АгатСпецКомплект

Сделано в России

2020

О КОМПАНИИ

«АгатСпецКомплект» является поставщиком автомобильных комплектующих для ведущих российских автопроизводителей и предприятий-доработчиков коммерческого транспорта . На производственном комплексе Компании в городе Кстово работают более 300 сотрудников. Общая производственная площадь Предприятия превышает 12 000 м2.

Введено в эксплуатацию более 250 единиц оборудования, позволяющих освоить самый широкий спектр технологических компетенций в сфере металлообработки и промышленной сборки.

Наша компания является поставщиком целого ряда лидеров российского рынка коммерческого транспорта, таких как: Группа Газ, Knorr-Bremse, Луидор, Политранс , Автомаш, Завод ПромАвто, Машиностроительный Завод Тонар, Grunwald, Манак-Авто, ЦентрТрансТехМаш, РусКомТранс, Автомеханический Завод; — и еще более 100 производителей спецтехники на территории Российской Федерации. Продукция Предприятия экспортируется в 8 зарубежных государств.

Предприятие специализируется на выпуске следующих видов комплектующих:

- Быстросъемные стойки для бортовых и тентовых автомобилей, разработанные на основании оригинального запорного механизма. Компания предлагает ломающиеся, шторные , бортовые стойки , а также алюминиевые замки для автомобилей с алюминиевыми бортами .
- Штанговые замки для дверных порталов фургонов и полуприцепов. Изготовляются как в цинковом покрытии, так и в нержавейке. Стоит отметить, что все металлоизделия Компании покрываются гальваническим покрытием с защитным лаком СИЛЕР , придающим продукции характерный серебристый оттенок и высочайшие антикоррозионные свойства.
- Кузовные и функциональные элементы грузовика (выдвижные лестницы, боковая защита, кронштейны крепления, такелажная рейка, настил и кольцо крепления груза)
- Системы торможения (главный тормозной и колесный цилиндры), рычаги переключения передач поставляются на конвейер Группы Газ и фирменные магазины запчастей
- Алюминиевые и чугунные детали автомобильных комплектующих (детали компрессора) поставляются компании Knorr Bremse

Деятельность Предприятия регламентируется требованиями ИСО 9001 2011 и требованиями компаний-заказчиков в области качества. Благодаря совместной работе с Департаментом Производственной Системы Группы Газ и компанией Yomo — consulting, Компания уже несколько лет последовательно внедряет элементы производственной системы Toyota (тянущая система, построение потока и стандартизированная работа) и иных современных методик управления производством (PPAP, FMEA, статистический контроль и анализ). Надежность выпускаемой нами продукции ежедневно подвергается суровой проверке в различных условиях эксплуатации ; это и реагентное воздействие в городах-мегаполисах, и работа при экстремально низких температурах в северных регионах России и, конечно же, положительный опыт применения продукции в таких жарких странах как Чили, Коста-Рика, Египет, Казахстан.

Важнейшими конкурентными преимуществами предприятия являются:

- Конкурентные цены, обусловленные полноценным управлением технологическим и производственным процессом и многолетними отношениями с поставщиками материалов
- Предоставление товарного кредита
- Возможность доработки изделия под потребности конкретного заказчика, обеспечиваемая наличием собственного инструментального производства и более чем 20 летнего опыта изготовления штампов и пресс-форм

Материалы для производства изделий «АгатСпецКомплект»

1 Нержавеющая сталь AISI 304

Высокопрочная (аустенитная) нержавеющая сталь марки AISI 304 имеет высокую антикоррозийную стойкость. Специальное покрытие позволяет материалу самовосстанавливаться в случае повреждения, в отличие от краски, или других менее прочных металлов, на которых сохраняются мельчайшие повреждения. Ее механическая прочность и предел упругости выше, чем у углеродистой стали.

Так же может использоваться нержавеющая сталь марки AISI 303 (детали с высокой степенью механической обработки и болты с гайками) или марки AISI 302 (пружины).

Вся фурнитура без исключения, после процессов штамповки и сварки, подвергается очистке и травлению.

Наши продукты из нержавеющей стали имеют полированное покрытие. В зависимости от пожеланий клиента, поверхность так же может быть выполнена с матовым покрытием (пескоструйная обработка).

По специальному заказу мы производим изделия из нержавеющей стали марки AISI 316 (материал особо устойчивый к коррозии в морской среде).

На большинство изделий из нержавеющей стали существует возможность нанесения корпоративного логотипа клиента.

2 Оцинкованная сталь

Углеродистые стали с низким содержанием углерода облегчают процесс вытяжки в холодном состоянии и имеют высокуюбпригодность к сварке.

Мы используем метод электролитной оцинковки (без Хрома III), этот процесс повышает защиту от коррозии и придает необходимую эстетику поверхности.

Время “жизни” цинкового покрытия стальной поверхности зависит от массы цинка на единицу площади и от агрессивности

окружающей среды, в которой оно находится, поскольку воздействие условий окружающей среды, использование и

поддержание агрессивных условий, сокращают срок службы цинкового покрытия.

Рекомендации по сборке и использованию продуктов «АгатСпецКомплект»

«Эффект окисления»

Каждый раз когда возникает контакт между нашими изделиями из нержавеющей стали 304 и другими металлическими деталями другого состава (например, углеродистая сталь, алюминий) может происходить «эффект окисления». Менее благородный металл окисляется под воздействием более благородного металла.

Для предотвращения процессов окисления, рекомендуется использование болтов и заклепок из нержавеющей стали.

Предупреждение разрушения продукта во время сборки

Желательно избегать, при сверлении или резке углеродистой стали, попадания стружки или мелких частиц на наши детали. Это может привести к повреждению внешнего вида поверхности деталей и повредить антикоррозионный слой. Со временем, эти частицы могут привести к точечной коррозии.

Мы рекомендуем удалять эти частицы немедленно «механическим» способом, или с помощью чистящих средств для нержавеющей стали, которые содержат фосфорную кислоту.

Заглушка отверстий при монтаже

Для предотвращения появления ржавчины, вызванной внутренним усилением, после монтажа наших деталей, все отверстия, имеющиеся на панелях, порталах и дверях и других деталях должны быть герметично закрыты.

Сварка

«АгатСпецКопмлект» предлагает своим клиентам возможность поставки уже установленного (приваренного) на трубу замка (замок, труба, кулачки) после утверждения установочного чертежа заказчиком. В случае самостоятельного монтажа с использованием сварки, мы просим учитывать следующие рекомендации:

Сварка деталей из нержавеющей стали

Для качественной сварки мы рекомендуем использовать электроды AISI 308L.

Для оптимизации внешнего вида и прочности сваренной поверхности желательно использовать один из следующих методов: обычные отходы, такие как избыток наплавочного материала или осколки на сваренной поверхности должны быть удалены механическим способом (щетка из нержавеющей стали) и/или через травление кислотой с последующим промыванием.

Сварка оцинкованных деталей

Возможна сварка уже оцинкованных деталей. При этом устойчивость к коррозии после сварки не эквивалентна стойкости к коррозии до сварки, как у деталей из нержавеющей стали. Однако, для большей прочности мы рекомендуем сварку электродом ER70-S6.

После выполнения сварки, желательно применять специальное гальванизирующее покрытие, которое позволит защитить место сварки и добиться соответствия внешнего вида с другими деталями.

Установка хомутов

Штанги замков всегда имеют некоторую погрешность при производстве. Правильное расположение хомутов позволит компенсировать погрешность при производстве штанги и обеспечить правильную работу замка.

Рекомендации по очистке

Детали из нержавеющей стали, как и детали из оцинкованной стали, ежедневно подвергаются воздействию среды, загрязняющих веществ, морской среды, дорожных моющих средств и соли и т.д.

Оцинковка – это обработка поверхности которая защищает поверхность настолько долго, насколько защитный слой остается на изделии, поэтому мы рекомендуем избегать абразивных продуктов которые могут повредить защитное покрытие.

В данной таблице указаны некоторые способы очистки деталей в соответствии с видом загрязнения:

Тип загрязнения	Метод очистки
Отпечатки пальцев	Мыльным раствором
Пятна на полированных деталях	Средство для мытья стекол
Более устойчивые пятна и следы воды	Мягкие кремовые очистители для бытовых нужд. Затем промыть деионизированной водой.
Жирные и маслянистые пятна	С помощью продуктов, содержащих спирт или ацетон.

Не использовать чистящие средства, содержащие хлорид, особенно средства, содержащие соляную кислоту. Шампуни и щелочные средства также не должны смешиваться во избежание реакции и возникновения коррозии.

Использование пружины замка:

Пружины, которые устанавливаются на замках, являются неотъемлемой его частью и гарантируют правильную работу механизма.

Использование жиров

Для меньшего износа, рекомендуется смазывать места крепления замков специальными промышленными смазочными материалами.

Заметки

Данные о весе каждого артикула, указанные в каталоге, могут иметь погрешность в диапазоне ±6%.

СОДЕРЖАНИЕ

F Фургонная фурнитура

Петли Zn/SS

F01.1 Петля малая 7
F01.2 Петля малая с кронштейном 26-40 7
F02.1 Петля средняя 7
F02.2 Петля средняя 7
F02.3 Петля средняя 8
F03.1 Петля прямоугольная 8
F03.2 Петля прямоугольная 8
F04.1 Петля большая 8
F05.1 Петля бабочка 9
F06.1 Петля боковой двери 140 9
F06.2 Петля боковой двери 155 9
F06.3 Петля боковой двери 185 9

Штанговые замки

F11 Штанговый замок с рукояткой PUSH 10
F12 Штанговый замок с рукояткой Delta 10
F13 Штанговый замок с прутковой рукояткой 11
F14 Штанговый замок с рукояткой контейнерная 11
F15 Штанговый замок с рукояткой PUSH 2 d-27 12
F16 Штанговый замок с рукояткой PUSH 2 d-27 12
F17 Штанговый замок с рукояткой PUSH 2 d-22 13

Ручки

F21 Рукоятка PUSH 16
F22 Рукоятка Delta 16
F23 Рукоятка прутковая 17
F24 Рукоятка контейнерная 17
F25 Рукоятка PUSH 2 18
F26 Рукоятка PUSH 2 18
F27 Рукоятка PUSH 2 d22 19

Врезные замки

F28.1 Врезной дверной 20
F28.2 Врезной дверной 20
F28.3 Вахтовый замок с задвижкой 21
F28.4 Вахтовый замок без задвижки 21
F28.5 Замок для спецтехники 21
F28.6 Замок для спецтехники 21
F29.1 Т-образный замок 22
F29.2 Т-образный замок 22
F29.3 Т-образный замок 22
F29.4 Клавишный замок 23
F29.5 Клавишный замок 23
F29.6 Клавишный замок 23

Опоры

F31 Комплект опоры трубы узкая d22 24
F32 Комплект опоры трубы промежуточной d22 24
F33 Комплект опоры трубы d22 24
F33.1 Труба d22 24
F34 Комплект опоры трубы d27 25
F35 Комплект опоры трубы промежуточной d27 25
F35.1 Труба d27 25

Кулачки и защелки

F41 Комплект d22 26
F42 Комплект универсальный d22, d27 26
F43 Комплект d27 26

A Аксессуары

Фиксаторы двери

A51 Т-образный фиксатор двери 27
A52 Фиксатор двери подрамный 27
A53 Фиксатор двери подрамный 27

Кронштейны

A61.1 Кронштейн крепления крыла 28
A61.2 Кронштейн крепления крыла 28
A62 Кронштейн крепления фургона 28
A63 Держатель крыла 28

Кронштейн боковой защиты

A71 Кронштейн основной 30
A72 Кронштейн с доп. фиксацией 30
A73 Кронштейн эконом 30

Лестницы и подножки

A81 Лестница с раскладными ступенями (оцинкованная) ЛС 00.000 31
A82 Лестница с узкими ступенями (оцинкованная) ЛС 03.000 31
A83 Лестница эконом (крашенная) ЛС 04.00 31
A84 Лестница складная (оцинкованная) ЛС 02.000 32
A85 Лестница складная одноступенчатая (крашенная) ЛС 01.000 32
A86 Подножка с перфорацией 32

L Такелажные приспособления

L91.1 Рейка крепления груза 2450 33
L91.2 Рейка плоская (без гиба) 33
L92.1 Кольцо крепления груза (Люверс) 33
L92.2 Скоба люверс + Кольцо люверс 33
L92.3 Кольцо крепления груза квадратное 33
L93.1 Настил черный 34
L93.2 Настил оцинкованный 34
L95.1 Штанга такелажная 3 типа размера 34
L95 Штанга распорная (алюминиевая) 34

P Стойки

Бортовые стойки

Бортовая стойка средняя (400,600,730,800) 35
P101.1 под болты
P101.2 под сварку
Бортовая стойка передняя (400,600,730,800) 35
P102.1 под болты
P102.2 под сварку
Бортовая стойка задняя (400,600,730,800) 36
P103.1 под болты
P103.2 под сварку
Бортовая стойка (400,600) 36
P104.1 под болты
P104.2 под сварку

Бортовые стойки однозапорные

Бортовая стойка однозапорная промежуточная шириной 86 мм (для алюминиевых бортов) (400,600,800) 37
P110.1 под болты
P110.2 под сварку
P111 Бортовая стойка однозапорная 37
Бортовая стойка однозапорная задняя угловая шириной 86мм (для алюминиевых бортов (400,600,800) 38
P112.1 под болты
P112.2 под сварку
Бортовая стойка однозапорная промежуточная шириной120 мм (для алюминиевых бортов) (400,600,800) 38
P113.1 под болты
P113.2 под сварку
Бортовая стойка однозапорная задняя угловая шириной 120мм (для алюминиевых бортов) (400,600,800) 39
P114.1 под болты
P114.2 под сварку

Бортовые стойки промежуточные тентовые

Бортовая стойка промежуточная тентовая шириной 86 мм (для алюминиевых бортов) (400,600,800) 39
P121.1 под болты
P121.2 под сварку
Бортовая стойка промежуточная тентовая шириной 120 мм (для алюминиевых бортов) (400,600,800) 40
P122.1 под болты
P122.2 под сварку
Бортовая стойка тентовая (для стальных бортов) (400,600,800) 40
P123.1 под болты
P123.2 под сварку

Шторные промежуточные стойки

P131 Шторная промежуточная стойка шириной 120 мм. (045) 41
P132 Шторная промежуточная стойка шириной 120 мм под стяжной замок (069) 42
P133 Шторная промежуточная стойка шириной 86 мм. (052) 43
P134 Шторная стойка (075) 44
P135.1 Шторная стойка (083) 45
P135.2 Шторная стойка (068) 46

Бортовые замки и защелки

P141 Алюминиевый замок без заглушки 49
P142 Алюминиевый замок с заглушкой 49
P143 Алюминиевый замок угловой (400,600,800) 49
P144.1 Бортовые петли 90 50
P144.2 Бортовые петли 100 50
P144.3 Бортовые петли 120 50

Задвижка бортовая пружинная

P145.1 Задвижка бортовая пружинная 160 50
P145.2 Задвижка бортовая пружинная 220 50
P146.1 Замок бортовой накладной 51
P146.2 Замок бортовой врезной 51

AL Алюминиевый профиль

AL151.1 Профиль боковой защиты горизонтальный 52
AL151.2 Профиль боковой защиты вертикальный 52
AL151.3 Заглушка профиля бок защиты 52
AL151.4 Крепеж профиля бок защиты 52

Алюминиевая бортовая доска

AL152.1 Бортовая доска нижняя 53
AL152.2 Бортовая доска средняя 53
AL152.3 Бортовая доска верхняя 53
AL153 Угловой профиль 53

T Лента светоотражающая

Светоотражающая клейкая лента 3M(Германия)
T161.1 Лента световозвращающая серии 983 55
T161.2 Лента световозвращающая серии 943 55
T161.3 Лента световозвращающая серии 997 S (для тентов) 55
T162 Лента сигнальная 3M(Германия) 56
T163 Монтажная лента 3M(Германия) 56
T164.1 Лента световозвращающая (Китай) 56
T164.2 Лента световозвращающая сегм. (Китай) 56
T165 Лента сигнальная (Китай) 56

R Резинотехнические изделия

Буфер 57-58
Уплотнитель 59-60
Уплотнитель с пластиком 61
Брызговики для прицепов 61

B Изделия из пластмассы 62-64

Z Ящики инструментальные 65

E Люки аварийного выхода 66

X Ремни стяжные 67-68

F01.1 Петля малая



F01.1 Zn	Сталь
F01.1 SS	Нержавеющая сталь

F01.2 Петля малая



F01.2 Zn	Сталь
F01.2 SS	Нержавеющая сталь

F02.1 Петля средняя



F02.1 Zn	Сталь
F02.1 SS	Нержавеющая сталь

F02.2 Петля средняя



F02.2 Zn	Сталь
F02.2 SS	Нержавеющая сталь

АгатСпецКомплект Сделано в России

F02.3 Петля средняя



F02.3 Zn	Сталь
F02.3 SS	Нержавеющая сталь

F03.1 Петля прямоугольная



F03.1 Zn	Сталь
F03.1 SS	Нержавеющая сталь

F03.2 Петля прямоугольная



F03.2 Zn	Сталь
F03.2 SS	Нержавеющая сталь

F04.1 Петля большая



F04.1 Zn	Сталь
F04.1 SS	Нержавеющая сталь

F05.1 Петля бабочка



F05.1 Zn	Сталь
F05.1 SS	Нержавеющая сталь

F06.1 Петля боковой двери 140





F06.1 Zn	Сталь
F06.1 SS	Нержавеющая сталь

F06.2 Петля боковой двери 155





F06.2 Zn	Сталь
F06.2 SS	Нержавеющая сталь

F06.3 Петля боковой двери 185





F06.3 Zn	Сталь
F06.3 SS	Нержавеющая сталь

F11 Штанговый замок с рукояткой PUSH

F11.1 F11.2 F11.3 F11.4



Комплектация

F11.1*
F21 Рукоятка PUSH - 1шт.
F31 Комплект опоры трубы узкой d22 - 3шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F11.2*
F21 Рукоятка PUSH - 1шт.
F32 Комплект опоры трубы промежуточный d22 - 1шт.
F33 Комплект опоры трубы d22 - 2шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F11.3**
F21 Рукоятка PUSH - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F42 Комплект универсальный кулачок-защелка - 2шт.

F11.4**
F21 Рукоятка PUSH - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F43 Комплект кулачок-защелка d27 - 2шт.

* дополнительно может комплектоваться трубой d22 F33.1
** дополнительно может комплектоваться трубой d27 F35.1

F12 Штанговый замок с рукояткой Delta

F12.1 F12.2 F12.3 F12.4



Комплектация

F12.1*
F22 Рукоятка Delta- 1шт.
F31 Комплект опоры трубы узкой d22 - 3шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F12.2*
F22 Рукоятка Delta - 1шт.
F32 Комплект опоры трубы промежуточный d22 - 1шт.
F33 Комплект опоры трубы d22 - 2шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F12.3**
F22 Рукоятка Delta - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F42 Комплект универсальный кулачок-защелка - 2шт.

F12.4**
F22 Рукоятка Delta
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F43 Комплект кулачок-защелка d27 - 2шт.

* дополнительно может комплектоваться трубой d22 F33.1
** дополнительно может комплектоваться трубой d27 F35.1

АгатСпецКомплект Сделано в России

F13 Штанговый замок с прутковой рукояткой

F13.1 F13.2 F13.3 F13.4



АгатСпецКомплект Сделано в России

Комплектация

F13.1*
F23 Рукоятка прутковая - 1шт.
F31 Комплект опоры трубы узкой d22 - 3шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F13.2*
F23 Рукоятка прутковая - 1шт.
F32 Комплект опоры трубы промежуточный d22 - 1шт.
F33 Комплект опоры трубы d22 - 2шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F13.3**
F23 Рукоятка прутковая - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F42 Комплект универсальный кулачок-защелка - 2шт.

F13.4**
F23 Рукоятка прутковая - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F43 Комплект кулачок-защелка d27 - 2шт.

АгатСпецКомплект Сделано в России

* дополнительно может комплектоваться трубой d22 F33.1
** дополнительно может комплектоваться трубой d27 F35.1

F14 Штанговый замок с контейнерной рукояткой

F14.1 F14.2 F14.3 F14.4



АгатСпецКомплект Сделано в России

Комплектация

F14.1*
F24 Рукоятка контейнерная - 1шт.
F31 Комплект опоры трубы узкой d22 - 3шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F14.2*
F24 Рукоятка контейнерная - 1шт.
F32 Комплект опоры трубы промежуточный d22 - 1шт.
F33 Комплект опоры трубы d22 - 2шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F14.3**
F24 Рукоятка контейнерная - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F42 Комплект универсальный кулачок-защелка - 2шт.

F14.4**
F24 Рукоятка контейнерная - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F43 Комплект кулачок-защелка d27 - 2шт.

АгатСпецКомплект Сделано в России

* дополнительно может комплектоваться трубой d22 F33.1
** дополнительно может комплектоваться трубой d27 F35.1

F15 Штанговый замок с рукояткой PUSH 2 d27

F15.1 **F15.2**



Комплектация

F15.1**
F25 Рукоятка PUSH 2 d27 - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F42 Комплект универсальный кулачок-защелка - 2шт.

F15.2**
F25 Рукоятка PUSH 2 d27 - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F43 Комплект кулачок-защелка d27 - 2шт.

** дополнительно может комплектоваться трубой d27 F35.1

F16 Штанговый замок с рукояткой PUSH 2 d27

F16.1 **F16.2**



Комплектация

F16.1**
F26 Рукоятка PUSH 2 d27 - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F42 Комплект универсальный кулачок-защелка - 2шт.

F16.2**
F26 Рукоятка PUSH 2 d27 - 1шт.
F35 Комплект опоры трубы промежуточный d27 - 1шт.
F34 Комплект опоры трубы d27 - 2шт.
F43 Комплект кулачок-защелка d27 - 2шт.

** дополнительно может комплектоваться трубой d27 F35.1

F17 Штанговый замок с рукояткой PUSH 2 d22

F17.1 F17.2

АгатСпецКомплект Сделано в России

Комплектация

F17.1*
F27 Рукоятка PUSH 2 d22 - 1шт.
F31 Комплект опоры трубы узкой d22 - 3шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

F17.2*
F27 Рукоятка PUSH 2 d22 - 1шт.
F32 Комплект опоры трубы промежуточный d22 - 1шт.
F33 Комплект опоры трубы d22 - 2шт.
F41 Комплект кулачок-защелка d22 - 2шт.

АгатСпецКомплект Сделано в России

* дополнительно может комплектоваться трубой d22 F33.1

Замок PUSH Louis d`or

Если вы много времени проводите за рулем, то задний портал фургона Луидор с нашей ручкой PUSH - это картина, с которой Вы хорошо знакомы. Это неудивительно, ведь производственные предприятия ГК «Луидор» выпускают ежемесячно более 1000 фургонов, оснащённых комплектующими нашей компании.

Push Mash Up

Штанговый замок Push Mash Up изготовленный для компании “Автомаш” - один из самых лаконичных и стильных продуктов нашей компании.

F21 Рукоятка PUSH



Рукоятка PUSH
ГРКП 456395.005

Пластина
ГРКП745242.002

Кронштейн ручки PUSH
ГРКП456395.004

F22 Рукоятка Delta



Рукоятка Delta
6306038

Комплект фиксатора рукоятки
6306037

Кронштейн
6306038.002

F23 Рукоятка прутковая



Рукоятка прутковая
6305414-03



Кронштейн
6305412-02

Комплект фиксатора
рукоятки 6305416-03

F24 Рукоятка контейнерная



Рукоятка контейнерная
ГРКП303658.004

Кронштейн
6306038.002

Комплект фиксатора
рукоятки 6306037

F25 Рукоятка PUSH 2 d27



АгатСпецКомплект
Сделано в России

F26 Рукоятка PUSH 2 d27



АгатСпецКомплект
Сделано в России

F27 Рукоятка PUSH 2 d22





АгатСпецКомплект
Сделано в России

F28.1 Врезной дверной замок



F28.2 Врезной дверной замок



F28.3 Вахтовый замок с задвижкой «ночной сторож»



F28.4 Вахтовый замок без задвижки «ночной сторож»



F28.5 Замок для спецтехники



F28.6 Замок для спецтехники



F29.1 Т-образный врезной замок



F29.2 Т-образный врезной замок



F29.3 Т-образный врезной замок



АгатСпецКомплект
Сделано в России

F29.4 Клавишный замок



F29.5 Клавишный замок

F29.6 Клавишный замок



F31 Комплект опоры трубы узкий d22



F32 Комплект опоры трубы промежуточной d22



F33 Комплект опоры трубы d22



F33.1 Труба d22

L - по требованию заказчика

F34 Комплект опоры трубы d27



F35 Комплект опоры трубы промежуточной d27





F35.1 Труба d27



L - по требованию заказчика

F41 Комплект d22



F42 Комплект универсальный d22, d27



F43 Комплект d27



АгатСпецКомплект
Сделано в России

A51 Т-образный фиксатор двери



A52 Фиксатор двери подрамный



A53 Фиксатор двери подрамный



A61.1 Кронштейн крепления крыла

A61.2 Кронштейн крепления крыла



A62.1 Держатель крыла



A63.1 Кронштейн крепления фургона



Кронштейн боковой защиты

АгатСпецКомплект
Сделано в России

AL151.3

AL151.1

AL151.2

А71 Кронштейн боковой защиты





Обозначение	L1	L2
ГРКП455421.001	537	571,5
-01	665,5	700
-02	430	464,5
-03	257,5	292
-04	397,5	432
-05	467,5	502
-06	895,5	930

А72 Кронштейн боковой защиты с дополнительным креплением



Обозначение	L1	L2
ГРКП455421.002	537	571,5
-01	665,5	700
-02	430	464,5

А73 Кронштейн боковой защиты эконом





Обозначение	L1	L2
ГРКП455421.005	405	432
-01	545	572
-02	673	700

А81 Лестница с раскладными ступенями (оцинкованная)



А82 Лестница с узкими ступенями (оцинкованная)



А83 Лестница эконом (крашенная)



А84 Лестница складная (оцинкованная)





А85 Лестница складная одноступенчатая (крашенная)





А86 Подножка с перфорацией



АгатСпецКомплект
Сделано в России

L91.1 Рейка крепления груза 2450



L, мм	1000	2000	2450	3000

L91.2 Рейка плоская (без гиба)



L, мм	1000	2000	2450	3000

L92.1 Кольцо крепления груза (Люверс)





L92.2 Скоба люверс + Кольцо люверс



L92.3 Кольцо крепления груза с пружиной квадратное



L93.1 Настил черный



L93.2 Настил оцинкованный



L94 Штанга такелажная



Обозначение	L1	L2
ГРКП 305365.002	2765/2663*	2315/2213*
-01	2335/2233*	1885/1783*

L95 Штанга распорная (алюминиевая)

Р101 Бортовая стойка средняя

Р101.1 крепление - под болты
Р101.2 крепление - под сварку





Р101.1

под болты

Р101.2

под сварку





L	400	600	730	800
D	16	151	117	187

Р102 Бортовая стойка передняя (левая и правая)





L	400	600	730	800
D	16	151	117	187

Р103 Бортовая стойка задняя (левая и правая)

Р103.1 крепление - под болты
Р103.2 крепление - под сварку



L	400	600	730	800
D	16	151	117	187

Р104 Бортовая стойка

Р104.1 крепление - под болты
Р104.2 крепление - под сварку



L	400	600
D	16	151

Р110 Бортовая стойка однозапорная промежуточная шириной 86 мм (для алюминиевых бортов)



L	400	600	800

Р111 Бортовая стойка однозапорная



L	400	600	800

Р112 Бортовая стойка однозапорная задняя угловая шириной 86мм (для алюминиевых бортов)



L	400	600	800

Р113 Бортовая стойка однозапорная промежуточная шириной120 мм (для алюминиевых бортов)

Р113.1 крепление - под болты
Р113.2 крепление - под сварку







Р113.1

под болты

Р113.2



под сварку

L	400	600	800

Р114 Бортовая стойка однозапорная задняя угловая шириной 120мм (для алюминиевых бортов)

Р114.1 крепление - под болты
Р114.2 крепление - под сварку

Р114.1

под болты



Р114.2

под сварку



L	400	600	800

Р121 Бортовая стойка промежуточная тентовая шириной 86 мм (для алюминиевых бортов)

Р120.1 крепление - под болты
Р120.2 крепление - под сварку





Р121.1

под болты

Р121.2

под сварку

L	400	600	800

Р122 Бортовая стойка промежуточная тентовая шириной 120 мм (для алюминиевых бортов)

Р122.1 крепление - под болты
Р122.2 крепление - под сварку





Р122.1

Р122.2





L	400	600	800

Р123 Бортовая стойка тентовая (для стальных бортов)

Р123.1 крепление - под болты
Р123.2 крепление - под сварку







Р123.1

Р123.2





L	400	600	800

Р131 Шторная промежуточная стойка шириной 120 мм.

Р131.1 крепление - под болты
Р131.2 крепление - под сварку







Р131.1



под болты

Р131.2



под сварку

АгатСпецКомплект
Сделано в России

Р132 Шторная промежуточная стойка шириной 120 мм под стяжной замок (069)

Р132.1 крепление - под болты
Р132.2 крепление - под сварку









Р131.1



Р131.2





АгатСпецКомплект
Сделано в России

Р133 Шторная промежуточная стойка шириной 86 мм. (052)

Р133.1 крепление - под болты
Р133.2 крепление - под сварку





Р133.1

под болты

Р133.2



под сварку





АгатСпецКомплект
Сделано в России

Р134 Шторная стойка (075)





под болты



АгатСпецКомплект
Сделано в России

Р135 Шторная стойка (083)

Р135.1 крепление - под болты
Р135.2 крепление - под сварку





Р135.1



под болты

Р135.2



под сварку





АгатСпецКомплект
Сделано в России

Р136 Шторная стойка (068)

Р136.1 крепление - под болты
Р136.2 крепление - под сварку





Р131.1



Р131.2









Петли для фургона

Ежемячно наш завод выпускает более 20 000 петель различной конфигурации из нержавеющей и оцинкованной стали.



Нержавеющая фурнитура с рукояткой PUSH Avangard

Изготавливается только из стали AISI 304 l. Поверхности всех изделий подвергаются обязательной электроплазменной полировке , а сварные швы- химической поссевации.
don't worry - она не заржавеет!

Автомобильные лестницы

Лестница разрабатывалась как опция для нескольких выставочных автомобилей, но так понравилась автотрейдерам, что в кратчайшие сроки была внедрена в базовую комплектацию большинства производителей фургонов. Отличительная особенность нашей лестницы - широкие перфорированные ступени.

Поставщик конвейера Группы ГАЗ с 1998г.

Новый газон Некст также не обошёлся без нашего рычага переключения КПП, запорной фурнитуры и специально разработанной для группы Газ быстросъёмной стойки для удлиненной версии.

Бортовые стойки

"Уралспецтранс" стал одним из первых производителей спецтехники, кто высоко оценил разработанные нами быстросъёмные стойки и внедрил их в базовую комплектацию бортового полуприцепа.
С сентября 2018г. все стойки поставляются в покрытии - катафорез, наносимом на производственных мощностях Группы ГАЗ.

НОВИНКА 2018

Летом 2018 года российский рынок увидел новый магистральный полуприцеп Нефаз. Высокая ценовая конкурентноспособность при неизменном качестве обеспечивается, в том числе, внедрением шторных стоек с комплектом крепления к сдвижной крыше от нашей компании.

Р141 Алюминиевый замок без заглушки



L	400	600	800

Р142 Алюминиевый замок с заглушкой



L	400	600	800

Р143 Алюминиевый замок угловой



L	400	600	800

Р144.1 Бортовая петля 90



Р144.2 Бортовая петля 100



Р144.3 Бортовая петля 120

Р145.1 Задвижка бортовая пружинная 160



Р145.2 Задвижка бортовая пружинная 220



Р146.1 Замок бортовой накладной



Р146.2 Замок бортовой врезной



AL151.1 Профиль боковой защиты горизонтальный



AL151.2 Профиль боковой защиты вертикальный



AL151.3 Заглушка профиля бок защиты



AL151.4 Крепеж профиля бок защиты

AL152.1 Бортовая доска нижняя



АгатСпецКомплект
Сделано в России

AL152.2 Бортовая доска средняя



АгатСпецКомплект
Сделано в России

AL152.3 Бортовая доска верхняя

АгатСпецКомплект
Сделано в России

Al153 Угловой профиль



АгатСпецКомплект
Сделано в России

UNIC

ЛЕНТА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

Т161.1 Лента световозвращающая серии 983

Пленка Световозвращающая серии 983-72, пленка для маркировки ТС микропризматическая 3М(ТМ), красная, 55мм*50м

Пленка Световозвращающая серии 983-10, пленка для маркировки ТС микропризматическая 3М(ТМ), белая, 55мм*50м

Пленка Световозвращающая серии 983-71, пленка для маркировки ТС микропризматическая 3М(ТМ), желтая, 55мм*50м

АТСпецКомплект Сделано в России

Т161.2 Лента световозвращающая серии 943

Пленка Световозвращающая серии 943-71 для контурной маркировки ТС, желтая, 50,8 мм х 50 м

Пленка Световозвращающая серии 943-10 для контурной маркировки ТС, белая, 50,8 мм х 50 м

Пленка Световозвращающая серии 943-72 для контурной маркировки ТС, красная, 50,8 мм х 50 м

АТСпецКомплект Сделано в России

Т161.3 Лента световозвращающая серии 997 (для тентов)

Пленка Световозвращающая серии 997-71S пленка для маркировки ТС сегм. алмазного класса 3М(ТМ), желтая, 51мм*50м

Пленка Световозвращающая серии 997-10S пленка для маркировки ТС сегм. алмазного класса 3М(ТМ), белая, 51мм*50м

Пленка Световозвращающая серии 997-72S пленка для маркировки ТС сегм.алмазного класса 3М(ТМ), красная, 51мм*50м

АТСпецКомплект Сделано в России

Т162 Лента сигнальная 3М

Сигнальная лента 3М 767i для разметки и маркировки Красно-Белая

Сигнальная лента 3М 767i для разметки и маркировки Желто-Черная

СпецКомплект
Сделано в России
АгатСпецКомплект
Сделано в России

Т163 Монтажная лента 3М

Монтажная лента 3М VHB

Вспененная акриловая лента VHB™ - это специальная монтажная лента, которая является проверенной высокопрочной альтернативой винтам, заклепкам, сварке, жидким клеям и другим способам долговременного соединения. В то время как винт или заклёпка соединяют две поверхности лишь в одной точке, специальная монтажная лента создает постоянное крепление одной поверхности к другой и распределяет нагрузку по всей длине соединения.

АгатСпецКомплект
Сделано в России
АгатСпецКомплект
Сделано в России

Т164.1 Лента световозвращающая (Китай)

Пленка Световозвращающая, красная, 50мм*50м

Пленка Световозвращающая, белая, 50мм*50м

Пленка Световозвращающая, желтая, 50мм*50м

АгатСпецКомплект
АгатСпецКомплект

Т164.2 Лента световозвращающая для тентов (Китай)

Пленка Световозвращающая сегм., красная, 50мм*50м

Пленка Световозвращающая сегм., белая, 50мм*50м

Пленка Световозвращающая сегм., желтая, 50мм*50м

Т165 Лента сигнальная (Китай)

Сигнальная лента для разметки и маркировки Красно-Белая

Сигнальная лента для разметки и маркировки Желто-Черная

СпецКомплект
Сделано в России
АгатСпецКомплект
Сделано в России

Буфера отбоя заднего борта

R01

Буфер (отбойник) резиновый
Ømax. - 80мм
Ømin. - 30мм
высота - 78мм
Вес - 520 гр

R02

Буфер (отбойник) резиновый
300х70х80
Ø отв. 10 мм
Расстояние между отверстиями 116 мм
Вес - 1,8 кг

R03

Буфер (отбойник) резиновый
300х50х50
Ø отв. 10 мм
Расстояние между отверстиями 112 мм
Вес - 942 гр

R04

Буфер (отбойник) резиновый Слон
123х116х49
Ø отв. 10 мм
Вес - 784 гр

R05

Буфер (отбойник) резиновый
130х40х70
расстояние между отверстиями 80 мм
Вес - 500 гр

R06

Буфер (отбойник) резиновый
165х125х75
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 80 и 60 мм
Вес - 1650 гр

R07

Буфер (отбойник) резиновый
Ømax. - 50мм
Ømin. - 7мм
высота - 50мм
Вес - 92гр

R08

Буфер (отбойник) резиновый
225х40х60
Ø отв. 8 мм
расстояние между отверстиями 145 мм
Вес - 580 гр

R09

Буфер (отбойник) резиновый
300х45х35
Ø отв. 9 мм
расстояние между отверстиями 103 мм
Вес - 480 гр

R10

Буфер (отбойник) резиновый
130х40х60
Ø отв. 8 мм
расстояние между отверстиями 80 мм
Вес - 370 гр

R11

Буфер (отбойник) резиновый
Ømax. - 47мм
Ømin. - 36мм
высота - 55мм
В отверстии установлена гайка М12
Вес - 120 гр

R12

Буфер (отбойник) резиновый
Ømax. - 35мм
Ømin. - 29мм
высота - 35мм
Ø отв. 9 мм
Вес - 30 гр

R13

Буфер (отбойник) резиновый «СЛОН»
305х25х55
Ø отв. 9 мм
расстояние между отверстиями 105 и 210 мм
Вес- 710 гр

R14

Буфер (отбойник) резиновый угловой
180х130х40х70
Ø отв. 7 мм
расстояние между отверстиями 90 мм
Вес - 700 гр

R15

Буфер (отбойник) резиновый
113х34х40
Ø отв. 7 мм
расстояние между отверстиями 57 мм
Вес - 120 гр

R16

Буфер (отбойник) резиновый угловой
220х110х50х55
Ø отв. 8,5 мм
расстояние между отверстиями 75 мм
Вес - 950 гр

R17

Буфер (отбойник) резиновый «СЛОН»
375х65х70
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 125 мм
Вес - 1600 гр

R18

Буфер (отбойник) резиновый «КРОНЕ»
320х105х95
Ø отв. 13 мм
расстояние между отверстиями 240 и 55 мм
Вес - 3800 гр

R19

Буфер (отбойник) резиновый
250х85х90
Ø отв. 13 мм
расстояние между отверстиями 120 мм
Вес - 1900 гр

R20

Буфер (отбойник) резиновый
120х50х70
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 62 мм
Вес - 390 гр

АгатСпецКомплект Сделано в России

R21

Буфер (отбойник) резиновый
120x75x90
Ø отв. 11 мм
расстояние между отверстиями 63 мм
Вес - 1020 гр

R22

Буфер (отбойник) резиновый «СЛОН»
250x105x133
Ø отв. 11 мм
Вес - 3760 гр

R23

Буфер (отбойник) резиновый «КРОНЕ»
350x120x110
Ø отв. 13 мм
Вес - 5600 гр

R24

Буфер (отбойник) резиновый «КРОНЕ»
275x100x90
Ø отв. 13 мм
Вес - 2800 гр

R25

Буфер (отбойник) резиновый
140x50x40
Ø отв. 8 мм
расстояние между отверстиями 90 мм
Вес - 360 гр

R26

Буфер (отбойник) резиновый
200x105x66
Ø отв. 12 мм
расстояние между отверстиями 121 мм
Вес - 1700 гр

R27

Буфер (отбойник) резиновый
150x62x58
Ø отв. 8 мм
расстояние между отверстиями 94 мм
Вес - 660 гр

R28

Буфер (отбойник) резиновый
210x50x55
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 125 мм
Вес - 620 гр

R29



Буфер (отбойник) резиновый
2400x72x68
Вес - 10000 гр

R30

Буфер (отбойник) резиновый «СЛОН»
180x124x70
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 125 и 70 мм
Вес - 2000 гр

R31

Буфер (отбойник) резиновый «СЛОН»
165x125x60
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 100 мм
по диагонали
Вес - 1220 гр

R32

Буфер (отбойник) резиновый
250x55x60
Ø отв. 10,5 мм
расстояние между отверстиями 150 мм
Вес - 1020 гр

R33

Буфер (отбойник) резиновый
252x80x67
Ø отв. 11 мм
расстояние между отверстиями 150 мм
Вес - 1400 гр

R34

Буфер (отбойник) резиновый
200x150x80
Ø отв. 11,3 мм
расстояние между отверстиями 115 и 75 мм
Вес - 2720 гр

R35

Буфер (отбойник) резиновый
400x52x60
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 166 мм
Вес - 1660 гр

R36

Буфер (отбойник) резиновый
200x52x60
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 120 мм
Вес - 760 гр

R37

Буфер (отбойник) резиновый
310x35x60
Ø отв. 11 мм
расстояние между отверстиями 125 мм
Вес - 750 гр

R38

Буфер (отбойник) резиновый
Øнар. - 100мм
Øвнут. - 33мм
высота - 78мм
Вес - 860 гр

R39

Буфер (отбойник) резиновый
360x110x120
Ø отв. 13,5 мм
расстояние между отверстиями 200 мм
Вес - 4660 гр

R40

Буфер (отбойник) резиновый
190x67x80
Ø отв. 10 мм
расстояние между отверстиями 90 мм
Вес - 1000 гр

АгатСпецКомплект Сделано в России

Уплотнительный профиль

R101

Профиль уплотнительный для рефрижератора 4-х лепестковый

R102



Профиль уплотнительный для изотермического фургона будки типа «Бычек»

R103

Профиль уплотнительный для изотермического фургона будки типа «Газель»

R104



Профиль уплотнительный для контейнера типа «Морфлот»

R105

Профиль уплотнительный для рефрижератора 3-х лепестков

R106



Профиль уплотнительный для изотермического фургона будки типа «мерседес спринтер»

R107



Профиль уплотнительный для рефрижератора 3-х лепестковый

R108

Профиль уплотнительный для изотермического фургона

R109



Профиль уплотнительный для рефрижератора 4-х лепестковый

R110



Профиль уплотнительный нижний для задней двери KRONE

R111



Профиль уплотнительный для рефрижератора

R112

Профиль уплотнительный для фургона типа ГАЗЕЛЬ

R113



Профиль уплотнительный для рефрижератора

R114

Профиль уплотнительный

R115



Профиль уплотнительный для фургона в алюминиевую основу (наружный лепесток)

АгатСпецКомплект Сделано в России

R116



Профиль уплотнительный для фургона в алюминиевую основу (внутренний лепесток)

R117



Профиль от налива для сдвижных крыш Edscha

R118



Профиль уплотнительный для контейнера

R119



Профиль уплотнительный для контейнера

R120



Профиль уплотнительный для контейнера

R121



Профиль уплотнительный для контейнера

Уплотнительный профиль промышленного назначения

R151



Профиль уплотнительный между контейнерами

R152



Профиль Т-образный 4415

Монтажные пластины для крепления уплотнительного профиля

R201 Монтажная пластина
для R101, R105

Ширина - 15 мм
Толщина - 2 мм
Длина - 2000 мм

R202 Монтажная пластина
для R104, R106, R107

Ширина - 20 мм
Толщина - 2 мм
Длина - 2000 мм

R203 Монтажная пластина
для R103

Ширина - 25 мм
Толщина - 2 мм
Длина - 2000 мм

R204 Монтажная пластина
для R102

Ширина - 35 мм
Толщина - 2 мм
Длина - 2000 мм

АгатСпецКомплект Сделано в России

Уплотнительный профиль резинопластиковый



Брызговики для прицепов

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ 400х400мм

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ (ЗАДНЯЯ ОСЬ) 580х360мм

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ (ЗАДНЯЯ ОСЬ) 660х270мм

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ТЯГАЧА (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ) 515х240мм

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ТЯГАЧА (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ) 520х330мм

БРЫЗГОВИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ЗАДНЯЯ ОСЬ) 480х450мм

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ 600х400мм

B01 Пластиковое крыло К470_Газель







АгатСпецКомплект
Сделано в России

B02 Пластиковое крыло К_520







АгатСпецКомплект
Сделано в России

B03 Пластиковое крыло К_570







АгатСпецКомплект
Сделано в России

B04 Пластиковое крыло K_620





B05 Пластиковое крыло K_670





B06 Пластиковое крыло K_670 1/3



B07 Поручень



B08 Пенал для топливного рукава

Пеналы для топливных рукавов автоцистерн оснащены дверцей с правой или левой петлей, каплесборником и замком.

В стандартном исполнении с одной стороны пенал оснащается крышкой с фланцем, а другая сторона снабжается заглушкой. Крепление элементов друг с другом осуществляется при помощи заклепок.

Пеналы изготавливаются под рукава ДУ80 различной длины. Материал пенала – ПНД и ABS-пластик.

B09 Противооткатный упор (башмак)

Изготовлен из особо прочной пластмассы
Размер (мм):
Д470 х Ш200 х В230

Противооткатные упоры имеют продуманную форму под колесо грузовика, выполнены из прочного полимерного материла, не боящегося ни жары, ни мороза, и обеспечивающего надежное сцепление с дорогой в любое время года.

Противооткатное устройство предназначено для блокировки колёс грузовых автомобилей и прицепов в режиме стоянки.

Идеальное устройство для тяжелых грузовиков и больших трейлеров.

Z01 Инструментальный ящик металлический



Z02 Ящик на большегрузный автотранспорт Я-500 Размер: 800 / 400 / 400



- Корпус из ПНД
- Замок из нержавеющей стали с комплектом ключей
- Ограничители открытия крышки

145 литров / 50 кг

Z03 Ящик на малотоннажный грузовик Я-580 Размер: 600 / 400 / 440

- Корпус из ПНД
- Замок из нерж. стали с компл. ключей
- Полка-поддон (3 положения)
- Крепежные кронштейны
- Инструкция по установке и креплению
- Ограничители открытия крышки

90 литров / 35 кг

Z04 Ящик для песка Я-300 Размер: 460 / 370 / 210

- Корпус из ПНД
- Ручка-защёлка

40 литров / 45 кг

Z05 Ящик для огнетушителя Размер: 660 / 260 / 370

- Корпус из ПНД
- Ручка-защелка
- Вставки-упоры для огнетушителя
- Ремни крепления огнетушителя
- Информационный стикер (знак)

Z06 Ящик для огнетушителя Размер: 640 / 250 / 310

- Текстильные ремни позволяют зафиксировать огнетушитель любого диаметра
- Пластмассовое крепление обеспечивает фиксацию огнетушителя при помощи пластикового полукольца и резиновой застежки

ПЮКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

E01 Люк аварийного выхода с вентилятором 700x700



E02 Люк аварийного выхода с вентилятором 910x680







АгатСпецКомплект
Сделано в России

X01 Стяжной ремень 25 с крюком

Длина ремня (L), мм
3 000
4 000
5 000

Артикул	Ширина ленты (мм)	Рабочая нагрузка (daN)	Максимальная нагрузка (daN)	Разрывная нагрузка ленты (daN)	Сила фиксации (daN)	Стандарт
25.04.1.C(L)	25	400	800	1 200	400	EN 12195-2

X02 Стяжной ремень 35 с крюком

Длина ремня (L), мм
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000

Артикул	Ширина ленты (мм)	Рабочая нагрузка (daN)	Максимальная нагрузка (daN)	Разрывная нагрузка ленты (daN)	Сила фиксации (daN)	Стандарт
35.03.4.C(L)	35	300	600	3 000	500	EN 12195-2

X03 Стяжной ремень 50 с крюком

Длина ремня (L), мм
6 000
8 000
10 000
12 000

Артикул	Ширина ленты (мм)	Рабочая нагрузка (daN)	Максимальная нагрузка (daN)	Разрывная нагрузка ленты (daN)	Сила фиксации (daN)	Стандарт
50.20.3.C(L)	50	2 000	4 000	6 000	2 000	EN 12195-2

X04 Стяжной ремень 25 кольцевой

Длина ремня (L), мм
3 000
4 000
5 000

Артикул	Ширина ленты (мм)	Рабочая нагрузка (daN)	Максимальная нагрузка (daN)	Разрывная нагрузка ленты (daN)	Сила фиксации (daN)	Стандарт
25.04.1.K(L)	**25**	**400**	**800**	**1 200**	**400**	**EN 12195-2**

X05 Стяжной ремень 35 с кольцевой

Длина ремня (L), мм
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000

Артикул	Ширина ленты (мм)	Рабочая нагрузка (daN)	Максимальная нагрузка (daN)	Разрывная нагрузка ленты (daN)	Сила фиксации (daN)	Стандарт
35.10.2.K(L)	**35**	**1 000**	**2 000**	**3 000**	**1 000**	**EN 12195-2**

X06 Стяжной ремень 50 с кольцевой

Длина ремня (L), мм
6 000
8 000
10 000
12 000

Артикул	Ширина ленты (мм)	Рабочая нагрузка (daN)	Максимальная нагрузка (daN)	Разрывная нагрузка ленты (daN)	Сила фиксации (daN)	Стандарт
50.20.1.K(L)	**50**	**2 000**	**4 000**	**6 000**	**2 000**	**EN 12195-2**

АгатСпецКомплект Сделано в России

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Данный участок является наиболее динамично развивающимся направлением Компаний «АгатСпецКомплект». Приобретение новых единиц оборудования производится каждые полгода. В настоящее время в составе станочного парка имеются: универсальные фрезерные станки с ЧПУ Германия deckel maho (пяти осевые), токарный обрабатывающий центр фирмы OKUMA (Япония) модели LB300 MW с ЧПУ OSP-U100L, горизонтальный, двухпалетный обрабатывающий центр с ЧПУ (Fanuc 32i-A) Doosan ACE-HC400 и обрабатывающий центр MAZAK-NEXUS 4000II.

В рамках партнерства с американской компанией Honeywell, в части изготовления счетчиков учета коммерческого газа, наша компания существенно нарастила мощности в сфере высокоточной обработки дюраль-алюминиевых сплавов, приобретя сразу 2 новых обрабатывающих центра Doosan Mynx5400 И Hartford S-Plus 10. Оба станка дополнительно оснащены поворотными столами KITAGAWA с повышенной точностью позиционирования.

Все это позволяет нам осуществлять ритмичные отгрузки продукции по самым конкурентным ценам.

Выпускаемые изделия поставляются ведущим мировым компаниям

KNORR-BREMSE

elster
Газэлектроника

RIKOR electronics

607644, Нижегородская область,
г. Кстово, ул. Ступишина
Телефон: +7 (83145) 9-31-15, 9-31-16
+7 930 070-01-25

www.askfurnitura.ru

www.agatsale.ru

askfurnitura

АгатСпецКомплект